

- Auf der Basis jahrelanger Erfahrung von FireWare entwickelt.
- Ausstoß regelbar von 1% bis 99%.
- Bis zu 48% ist ein kontinuierlicher Ausstoß möglich.
- Kann vertikalen Rauch erzeugen.
- Versorgt mit einer Storz-Kupplung.
- Doppelgriff, für einfache versetzung.
- Inklusiv 5 Liter Nebelfluid und Fernbedienung.
- Inklusiv Kunststoffbox 60\*40\*32,5 cm



## Product details

Die FireWare Cumulus ist Auf der Basis jahrelanger Erfahrung von FireWare entwickelt. Der Maschine kann einfach einen Raum voll Rauch blasen, aber auch einen glühenden Brand herstellen. Sie können den Ausstoß von 1% bis 99% regulieren. Bis zu 48% ist ein kontinuierlicher Ausstoß möglich. Sie können vertikalen Rauch erzeugen, indem Sie das Gerät auf die Rückseite stellen. Das liefert daher einen realistischen Rauchaufbau in Richtung der Decke.

Das Gehäuse ist von Robustes Edelstahl und hat 6 Belüftungslöchern zur optimalen Hitzeabgabe. An die Vorderseite ist der Maschine hergestellt mit einer Storz-Kupplung, sodass Sie einfach einen Rauchschauch können anschließen. Weiter hat die Cumulus einen eingebauten Timer und ist Anschluss via DMX möglich.

Der Neutrik-Verbinder kann Strom leicht zu diversen anderen Geräten weiterleiten, zum Beispiel einen Feuerglutspot. Die FireWare Cumulus ist in einer robusten EU-genormten Plastikbox mit den Maßen 60 x 40 x 32,5 Zentimeter verpackt. Sie beinhaltet eine Fernbedienung mit 10 Meter Kabel sowie 5 Liter FireWare Medium Rauchflüssigkeit. Die optionale Funk-Fernbedienung ist separat erhältlich.

### Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Nederland

## Technische Information

Stromspannung:	230 Volt
Leistung (Watt):	1.300
Produktgewicht (kg):	10,40
Produktabmessungen in cm (LxBxH):	47,0 x 25,0 x 23,0
Gewicht Satz (kg):	20,3
Abmessungen des Sets in cm (LxBxH):	60,0 x 40,0 x 32,5
Inklusive Box:	Ja, Plastikbox mit Schaumstoffinnenraum
Kabellängenfernbedienung (m):	10,0
Kabellänge (m):	3,0
Material:	Rostfreier Stahl
Art des Flüssigkeitstanks:	Separat
Tankinhalt (L):	5
Aufwärmzeit:	8 Minuten
Ausstoß bei Dauernebel (m <sup>3</sup> /min):	300
Maximalausstoß (m <sup>3</sup> /min):	1.000
DMX:	Ja
Garantie:	2 Jahre bei Produkt- und Herstellungsfehlern

## Artikel besteht aus

002-012-001	FireWare Cumulus Nebelmaschine
055-095-010	Netzkabel für Cumulus / Stratus EU 3m
009-030-002	FireWare Rauchfluid Feuerwehr Universal 5 L
008-002-001	Remote mit Kabel Cirrus/Cumulus/Stratus
038-091-013	Plastic Box mit Deckel, 60x40x32,5 cm, offener Griff, FireSales

## Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Nederland

## Verwandte Produkten



008-012-015  
Drahtlose  
Fernbedienung  
Cirrus/Cumulus/Stratus



008-012-007  
Nebel Richtstück  
Cumulus/Stratus



008-012-016  
FireWare  
Smoke-hose set  
Perforiert 10 m



009-030-003  
FireWare  
Rauchfluid  
Feuerwehr Intensiv  
5 L


## Andere Vorschläge



027-090-003  
FireWare FireSpot



011-012-005  
FireWare Phoenix  
Silkflame



025-012-051  
FireWare Pandora's  
Box V4



009-030-002  
FireWare Rauchfluid  
Feuerwehr Universal  
5 L



009-030-026  
Brandgeruchkonzentrat  
500ml

### Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Nederland