




- Flammenhöhe verstellbar zwischen 0 und 200 cm
- Ausgestattet mit orangefarbenem Seidentuch, daher auch in Situationen mit Tageslicht ein schönes Ergebnis
- Mehrere Flammenbilder durch horizontale und vertikale Platzierung
- Sehr starker Ventilator
- Kippbare LED-Beleuchtung
- In Plastikbox eingebaut 60x40x32,5 cm



### Product details

Die neue Silkflame von FireWare wurde speziell für die Nutzung bei Feuerwehrrübungen entwickelt. Der starke Ventilator eignet sich zur Verwendung in Kombination mit hohen Konzentrationen von Übungsrauch. Diese Silkflame kann man nicht nur in vertikaler, sondern auch in horizontaler Richtung gebrauchen. Ideal zur Simulation von komplizierteren Bränden.

Einzigartig ist das Rollensystem für das Flammentuch. Damit lässt sich die Flammenhöhe stufenlos zwischen 0 und 200 cm einstellen. Man kann die LED-Beleuchtung leicht kippen und so bei jeder Flammenhöhe ein optimales Ergebnis erzielen. Alle Metallelemente bestehen aus hochwertigem, rostfreiem Stahl. Die ganze Silkflame ist standardmäßig in einen Euronormbehälter eingebaut. Das erleichtert Lagerung und Transport erheblich. Deckel auf und einfach nur Drehen! Das abtrennbare Netzkabel kann leicht ersetzt werden, beispielsweise bei einem Drahtbruch. Maße des Behälters: 60x 40x 32,5 cm.

CO2 oder Luft oder die Apollo LED-Übungslöcher können für eine Löschübung verwendet werden. Mit einer optionalen Ein- / Ausschaltfernbedienung kann der Phoenix auch drahtlos bedient werden.

### Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Niederland

## Technische Information

Marke:	FireWare
Stromspannung:	230 Volt
Leistung (Watt):	450
Produktgewicht (kg):	21,40
Produktabmessungen in cm (LxBxH):	60,0 x 40,0 x 32,5
Eingebaut im Box:	Ja
Kabellängenfernbedienung (m):	3,0
Kabellänge (m):	3,0
Material:	Edelstahl / Kunststoff
Flammenhöhe (cm):	0 - 200
Garantie:	2 Jahre Produkt- und Herstellungsfehler mit Ausnahme der Lampen und des Stoffes

## Artikel besteht aus

011-012-005	FireWare Phoenix Silkflame
013-014-026	Ersatz Silkflame Orange für Phoenix
055-095-010	Netzkabel für Cumulus / Stratus EU 3m

## Verwandte Produkten



013-014-026  
Ersatz Silkflame  
Orange für  
Phoenix



025-100-101  
FireWare Apollo  
LED  
Schaum-Übungslöcher mit  
Druckgriff 6 L



025-100-102  
FireWare Apollo  
LED  
Schaum-Übungslöcher mit  
Schlagtaster 6 L



025-100-103  
FireWare Apollo  
LED CO2  
Übungslöcher 2 L



047-061-001

### Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Nederland

## Andere Vorschläge



002-012-001  
FireWare Cumulus  
Nebelmaschine



015-085-006  
FireWare Soundbox  
V3 - NL



031-030-003  
FireWare Burning  
Smell Spray



027-090-003  
FireWare FireSpot



011-012-008  
FireWare  
Mini-Silkflame LED