



- Erweitern Sie die Szenarien mit dem FireWare Incident Server praktisch endlos.
- Das Netzwerk vom Incident Server wird nur noch stärker.
- Schließen Sie problemlos Audiogeräte, Flammensimulatoren, Rauchmaschinen und sonstige Simulationsgerätschaften an.
- Es wird keine komplizierte Software benötigt.



### Product details

Gibt es für Sie zu wenig Anschlüsse am FireWare Incident Server oder wollen Sie ein komplexes Szenario inszenieren? Erweitern Sie das System dann mit dem FireWare Incident Client!

#### Was kann ein Incident Client?

Bei größeren und komplexeren Inszenierungen verfügt der Incident Server nicht über genügend Anschlüsse. Mit dem Incident Client können Sie die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt erweitern. Verwenden Sie einen Incident Server am Hauptbrandherd und setzen Sie bei jeder Erweiterung einen Incident Client ein. Auf diese Weise ist die Inszenierung vollständig skalierbar!

#### Wie arbeitet ein Incident Client?

Wenn der Incident Server die Rolle des Dirigenten spielt, sind die Incident Clients die Orchestermitglieder. Incident Clients sind die perfekte Ergänzung. Der Incident Client meldet sich im WLAN vom Incident Server an. Aber es passiert mehr als nur das! Der Incident Client verstärkt das WLAN und vergrößert die Reichweite. Zusammen bilden sie ein sogenanntes Mesh-Netzwerk. Wird noch ein Incident Client hinzugefügt? Dann wird die Kette nur noch stärker. Auf diese Weise kann die Anlage schrittweise erweitert werden.

#### Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Niederland

### *Anschließen von Inszenierungsgeräte am Incident Client*

Genau wie beim Incident Server können sehr unterschiedliche Inszenierungsgeräte dem Incident Client verbunden werden. Dies können Rauchmaschinen sein, aber auch Silkflames wie die Phoenix oder die Mini Silkflame. Das Anschließen eines Feuerscheinwerfers ist ebenfalls kein Problem. Mithilfe von Soundeffekten vervollständigen Sie das Szenario.

Die Anschlussmöglichkeiten eines Incident Clients entsprechen denen des Incident Servers. Darüber hinaus ist der Incident Client mit einer Webcam ausgestattet. Der Ausbilder hat daher pro Incident Client eine zusätzliche Kamera, um den Überblick zu behalten!

### *Zwischenfälle selbst programmieren*

Die Effekte und Inszenierungsgeräte, die mit einem Incident Client gekoppelt sind, können in den Szenarien vollständig mitprogrammiert werden. Dies gibt die Möglichkeit, komplexere Szenarien zu programmieren, die über den Raum hinausgehen. Die Fantasie des Übungsleiters ist jetzt die einzige Grenze!

### *Maximale Lernergebnisse für den Teilnehmer*

In Schichten sägen und in Scheiben schneiden: diese niederländische Faustregel gilt auch beim Inszenierung. Verwenden Sie bei der Übung einen oder mehrere Incident Clients, um schnell und effizient zu inszenieren. Die Ausbilder und Beobachter behalten durch die eingebauten Kameras den Überblick. Es gibt keine komplexen Absprachen mehr über den Betrieb der Inszenierungsgeräte, sondern maximale Aufmerksamkeit für den Übungsteilnehmer!

### *Anschlüsse:*

- 1x Rauchmaschinen-Steueranschluss 0-10V
- 1x Rauchmaschinenanschluss ein / aus
- 4x universeller Ausgang
- 4x universeller Sensoreingang
- 1x Rauchmaschine Versorgungsspannung 230V
- 1x Flammeneffekt 230V
- 1x Ausweitung des Flammeneffekts 230V
- 1x zusätzlicher Effekt 230V
- 1x Lautsprecheranschluss
- 1x Webcam
- 1x Netzwerkanschluss für Erweiterungsmodule
- 1x Versorgungsspannung

### **Für mehr Informationen**

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Niederland

## Technische Information

Marke:	FireWare
Stromspannung:	230 Volt
Leistung (Watt):	20
Produktgewicht (kg):	16,10
Produktabmessungen in cm (LxBxH):	60,0 x 40,0 x 23,5
Eingebaut im Box:	Ja
Aufwärmzeit:	21 Sekunden
Garantie:	2 Jahre bei Produkt- und Herstellungsfehlern

## Artikel besteht aus

- 012-012-002 FireWare Incident Trainer Client
- 061-021-015 Speaker for Inciden trainer

## Verwandte Produkten



001-012-001  
FireWare Nimbo  
Nebelmaschine



002-012-001  
FireWare Cumulus  
Nebelmaschine



027-090-003  
FireWare FireSpot




011-012-005  
FireWare Phoenix  
Silkflame

## Andere Vorschläge



010-012-001  
FireWare Interactive  
Incident Trainer  
(F.I.T.T.)



025-012-006  
Mini-Überdruck-trai  
ner



031-030-003  
FireWare Burning  
Smell Spray

## Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Nederland