



- Gut Löschen lernen ohne echtes Feuer und ohne Wasser, Schaum oder Pulver.
- Bereiten Sie den Lehrgangsteilnehmer in jeder Übungsumgebung auf die Praxis vor.
- Bedienen Sie den Apollo LED-Löcher wie einen normalen CO2-Löcher.
- Hat das Gewicht eines echten Löschers, um sich der Praxis stellen zu können.
- Mit eingebauten Soundeffekten eines spritzenden CO2-Löschers.
- Während des Spritzens entleert sich der virtuelle Tank allmählich.
- Kommt mit Aufklebern in Niederländisch, Englisch, Französisch und Deutsch.
- Auch erhältlich mit Schlagtaster und Druckgriff.
- Mit eingebauten Soundeffekten eines spritzenden CO2-Löschers.



Product details

Simulieren Sie eine CO2-Feuerlöcherübung mit LED-Licht

Möchten Sie Ihren Schülern die Möglichkeit geben, Erfahrungen mit den Löschtechniken eines CO2-Löschers zu sammeln? Der Apollo LED CO2 Übungslöcher 2 L ist ein Löschesimulator, der auf LED-Licht basiert. Dieser Übungslöcher simuliert die Wirkung eines CO2-Löschers und ist ideal für den Löschenunterricht zur Vorbereitung auf Flüssigkeitsbrände und Brände in unter Spannung stehenden Geräten geeignet. Der Apollo LED CO2 Übungslöcher ist kompakt. Da das Modell jedoch gleichmäßig gewichtet ist, fühlt sich der Feuerlöcher wie ein echter Feuerlöcher an.

Übungslöcher mit Kohlendioxidschnee

Aktivieren Sie den Apollo LED CO2 Übungslöcher mit der Ein/Aus-Taste oben am Gerät. Anschließend kann der Schüler den Apollo LED-Übungslöcher wie einen normalen CO2-Löcher bedienen. Der Schüler entfernt den Sicherungsstift. Sobald der Druckgriff gedrückt wird, ertönt das Geräusch eines spritzenden Löschers und eine blaue LED leuchtet aus dem Expansionsrohr heraus. Der Ausbilder kann den Schüler bei der Ausrichtung des Löschrstrahls jetzt instruieren. Kreieren Sie eine zusätzliche Dimension bei der Simulation, indem Sie beispielsweise das

Für mehr Informationen

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Übungsset „Brandherd verwenden.

Während des Gebrauchs wird der virtuelle Tank allmählich entleert. Der aktuelle Status des Tanks wird durch 4 LEDs am Übungslöcher angezeigt. Mit einem vollen Tank kann für etwa 30 Sekunden gelöscht werden. Sobald der virtuelle Tank fast leer ist, ertönt der Soundeffekt eines stotternden Löschers. Der Apollo LED CO2-Übungslöcher verfügt über einen kräftigen Akku, der über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel aufgeladen werden kann.

CO2-Löschübung ohne echtes Feuer

Kohlendioxid-Schneelöcher eignen sich zum Löschen von Flüssigkeitsbränden und für Brände in elektronischen Geräten. Der Apollo LED CO2 Übungslöcher 2 L ist daher ideal für den Unterricht zum Thema Löschen in einem Serverraum oder Rechenzentrum geeignet. Wie ein echter CO2-Feuerlöcher hinterlässt der Apollo LED-Übungslöcher weder Wasser noch Schaum oder Pulver. Dadurch kann der Ausbilder schnell den nächsten Schüler drannehmen. Eine interessante und risikofreie Einführung in die Praxis!

Wollen Sie auch mit anderen Bedienungsmethoden üben? Der FireWare Apollo LED-Übungslöcher ist auch als Schaum-Übungslöcher in den Varianten Druckgriff und Schlagtaster erhältlich.

Beurteilen Sie die Löschkompetenzen aus der Distanz

Als Ausbilder möchten Sie möglicherweise die Löschkompetenzen aus der Distanz prüfen, beispielsweise aufgrund der Situation rund um COVID-19. Mit dem Apollo LED Übungslöcher können Sie die Löschübungen fortsetzen. Mit einer Videokonferenzsoftware wie Zoom, Microsoft Teams oder BigBlueButton teilt der Kursleiter seinen oder ihren Bildschirm. Auf diesem Bildschirm kann ein Video angezeigt werden, beispielsweise ein beginnender Brand. Auf diese Weise kann, aus der Distanz ein Monitorfeuer beim Schüler simuliert werden. Mit dem Apollo LED-Löcher kann der Schüler nachweisen, dass er alle notwendigen Löschkompetenzen besitzt.

Der Dozent kann per Webcam zuschauen und Feedback geben. Da der Feuerlöcher auf Knopfdruck wieder „gefüllt werden kann, kann das Szenario mehrmals hintereinander wiederholt werden.

Technische Information

Marke:	FireWare
Batterie:	High Power Lithium Ion
Produktgewicht (kg):	6,80
Länge (cm):	46
Produktdurchmesser (cm):	11,5
Farbe:	Rot
Tankinhalt (L):	2
Garantie:	2 Jahre bei Produkt- und Herstellungsfehlern

Artikel besteht aus

025-100-103 FireWare Apollo LED CO2 Übungslöcher 2 L

Für mehr Informationen

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Verwandte Produkten



025-100-101
FireWare Apollo
LED
Schaum-Übunglö-
scher mit
Druckgriff 6 L



025-100-103
FireWare Apollo
LED CO2
Übungslöcher 2 L




061-100-005
Dichtung für
Sicherungsstifte für
Übungslöcher

Andere Vorschläge



025-028-002

040-030-032
Ausbildung Set
Brandherd V4 - NL



025-012-051
FireWare Pandora's
Box V4

Für mehr Informationen

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland