

- Auf Basis langjähriger Erfahrung produziert.
- Für Löscharbeiten mit Wasser, CO<sub>2</sub> oder Schaum.
- Für die Simulierung von Bränden aus der Klasse A und C geeignet.
- Dank trockener Brennertechnik kein Wasser erforderlich.
- Mit Akku antrieb, für Propan oder Butan geeignet.
- In weniger als 3 Minuten betriebsbereit.
- Inklusive industrieller Kabelfernbedienung.
- Inklusive Kunststoffbox 60\*40\*44 cm.
- Gewicht nur 19 Kilogramm.
- Einzigartig: zusätzlicher Gasaustritt für Aufsätze.

## Product details

### Ein kompakter Löschtrainer, kein Wasser erforderlich.

Der FireWare Vesta ist klein und kompakt, kann jedoch eine riesige Flamme erzeugen. Der Löschtrainer wiegt nur 19 kg und lässt sich daher leicht heben. Ideal, wenn Sie selbst eine Übung gestalten müssen! Die Flammengröße lässt sich über den Druckminderer einstellen.

Um den FireWare Vesta für jede Situation geeignet zu machen, hat FireWare aktive Aufsätze entwickelt. Das heißt, dass diese über einen eigenen Gasanschluss verfügen. Dazu befindet sich auf der Vesta einen speziellen Ausgang sowie eine separate Taste auf der Fernbedienung.

Die Erfahrungen, die FireWare mit unterschiedlichen Löschtrainern gemacht hat, haben bei der Gestaltung des FireWare Vesta zu einigen nützlichen Extras geführt: Das Gerät hat ein niedriges Gewicht, ein kleines Format, eine übersichtliche und verständliche Fernbedienung, einen Akku und handliche Griffaussparungen. Die Lieferung erfolgt in einem soliden Kunststoffkasten. Außerdem wurde bei der Produktion bereits darauf geachtet, dass Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen dank separater Module schnell ausgeführt werden können. Selbstverständlich wurden in den Löschtrainer nur hochwertige Komponenten verarbeitet.

### Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
[info@FireWare.nl](mailto:info@FireWare.nl)  
[www.FireWare.nl](http://www.FireWare.nl)  
Nederland

Dieses Produktblatt wird automatisch generiert, daraus können keine Rechte abgeleitet werden.

Der FireWare Vesta wird immer in einem Kunststoffkasten geliefert. Dieser sorgt dafür, dass sich der Vesta leicht abstellen und transportieren lässt. Der Kasten lässt sich ebenfalls sehr einfach auf die Kästen der anderen FireWare-Produkte stapeln. Inklusive Kabelfernbedienung, Ladegerät, Gasschlauch und Druckminderer.

## Technische Information

Marke:	FireWare
Batterie:	12V / 7 Ah
Produktgewicht (kg):	21,40
Produktabmessungen in cm (LxBxH):	55,0 x 35,0 x 27,0
Gewicht Satz (kg):	26,8
Abmessungen des Sets in cm (LxBxH):	60,0 x 40,0 x 44,0
Inklusive Box:	Ja, Plastikbox mit Schaumstoffinnenraum
Kabellängenfernbedienung (m):	7,0
Material:	Rostfreier Stahl
Garantie:	2 Jahre bei Produkt- und Herstellungsfehlern mit Ausnahme der Batterie

## Artikel besteht aus

049-012-001	FireWare Vesta
070-003-018	Ladegerät für Vesta
061-102-003	Gasschlauch mit Regler für Vesta
061-012-076	Fernbedienung für Vesta
038-091-036	Plastic Box mit Deckel, 60x40x44 cm, offener Griff, FireSales

## Verwandte Produkten



049-012-005  
Add-on Electric  
Motor



049-012-007  
Add-on Stove



049-012-006  
Add-on Garbage  
Bin



049-012-002  
Add-on Flange Fire



049-012-017  
Add-on Wash Dry  
Combination

Dieses Produktblatt wird automatisch generiert, daraus können keine Rechte abgeleitet werden.

## Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
[info@FireWare.nl](mailto:info@FireWare.nl)  
[www.FireWare.nl](http://www.FireWare.nl)  
Nederland

## Andere Vorschläge



049-012-018  
Add-on Desk with  
Computer



049-012-029  
Add-on Server  
Cabinet




049-012-031  
Add-on Fryer



049-012-042  
Add-on Computer



049-027-014  
Add-on Gas  
Cylinder – Metall



049-012-008  
Add-on Wheeled  
Bin



049-012-036  
Vesta Horizontal  
Stand



049-012-038  
Add-on Explosion  
Cage

## Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
[info@FireWare.nl](mailto:info@FireWare.nl)  
[www.FireWare.nl](http://www.FireWare.nl)  
Nederland