



- Löschrainer zur Simulation verschiedener Brände.
- Funktioniert sowohl mit als auch ohne Wasser.
- Innerhalb weniger Minuten einsatzbereit.
- Einzigartige perforierte Bodenplatte aus rostfreiem Stahl.
- Löschen mit CO₂, Schaum oder Wasser.
- Starke Seiten aus Aluminium.
- Gehäuse vollständig aus Riffelblech.
- Wiegt nur 14 kg.
- Manuelle Entzündung.
- Einschließlich Gasschläuche.
- Eingebauter Ablasshahn.



Product details

Löschrainer zum Üben der Löschtechnik

Mit dem Hybrid V2 können Sie verschiedene Brandarten simulieren, um die grundlegende Löschtechnik zu trainieren. Einzigartig am Hybrid V2 ist, dass dieser Löschrainer sowohl mit als auch ohne Wasser eingesetzt werden kann. Das Flammenbild mit Wasser ist breit und dynamisch, aber auch ohne Wasser lässt sich dank der einzigartigen perforierten Edelstahl-Bodenplatte ein vollständiges Flammenbild erzeugen.

Teilnehmende können mit CO₂, Schaum oder Wasser löschen. Die Flammen erlöschen, sobald der Ausbilder die Gaszufuhr über den Handgriff am Gasschlauch stoppt. Zurückgebliebener Schaum und Wasser können einfach über den Ablasshahn an der Seite des Löschrainers abgelassen werden. Der Hybrid V2 ist für verschiedene Gasarten geeignet, wie Propan, LPG oder Butan, solange das Gas in gasförmigem Zustand zum Löschrainer geführt wird.

Die Konstruktion besteht aus stabilen Aluminium-Seitenwänden, und das Gehäuse ist vollständig aus Tränenblech gefertigt. Trotz dieser

Für mehr Informationen

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Niederland

robusten Materialien wiegt das Gerät nur 14 Kilogramm. Der Hybrid V2 kann von einer Person aufgebaut werden und ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Sie schließen den Gasschlauch an, drücken den Handgriff und zünden den Löschrainer mithilfe des speziellen Brenners (nicht im Lieferumfang enthalten). Solange der Ausbilder den Handgriff gedrückt hält, bleibt das Feuer in Betrieb.

Technische Information

Marke:	FireWare
Produktgewicht (kg):	21,50
Produktabmessungen in cm (LxBxH):	90,0 x 60,0 x 19,0
Material:	Stahl
Garantie:	1 Jahr, jedoch nur bei Produkt- und Herstellungsfehlern

Verwandte Produkten



049-092-005

Windschutzscheibe
für Hybrid



049-092-003

Entzündung
Brenner Groß



049-092-012

Solid Firetrainer



025-100-099

FireWare Neptune
Übungslöcher
Druckgrif 6 L



025-100-095

FireWare Neptune
Übungslöcher
Druckgrif 6 L



025-100-100

FireWare Neptune
Übungslöcher
Schlagtaster 6 L



025-100-096

FireWare Neptune
Übungslöcher
Druckgrif 6 L

Für mehr Informationen

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Andere Vorschläge

049-012-001
FireWare Vesta

049-027-014
Add-on Gas Cylinder
– Metall

049-012-013
Stand-alone Flange
Fire



002-012-001
FireWare Cumulus
Nebelmaschine



025-012-007
FireWare Neptune
Befüllungssystem

