



- Le résultat des années d'expérience de FireWare.
- Sortie réglable de 1 à 99 %.
- Peut fournir une fumée constante avec une sortie réglée jusqu'à 48%.
- Peut générer une fumée verticale.
- Equipé d'un raccord Storz.
- Double poignée, pour transport facile.
- 5 litres de carburant à fumée et télécommande.
- Caisson en matière synthétique de 60*40*32,5 cm



Détails du produit

Le FireWare Cumulus est le fruit des années d'expérience de FireWare. La machine peut facilement et rapidement enfumer complètement une pièce, mais également créer un feu couvant. La sortie est d'ailleurs réglable de 1 à 99%. Une sortie constante est possible jusqu'à 48%. Vous pouvez créer une colonne de fumée verticale en plaçant la machine sur son dos. Cela vous assure une fumée réaliste au plafond.

Le boîtier est en RVS robuste et dispose de 6 bouches de ventilations pour une dissipation de chaleur optimale. La machine est équipée d'un raccord Storz sur la face antérieure pour permettre un branchement simple d'un flexible à fumée. Le Cumulus est en outre équipé d'une minuterie et peut être contrôlé via DMX.

Un connecteur Neutrik permet d'acheminer la fumée de la machine à un autre appareil, une lampe à imitation flamme par exemple. La machine à fumée est livrée avec 5 litres de carburant à fumée Medium FireWare ainsi qu'une télécommande (câble de 10 mètres) et un caisson design de 60x40x32,5 cm. La télécommande sans fil en option est disponible séparément.

Informations techniques

Tension:	230 volts
Consommation d'énergie (Watt):	1.300
Poids du produit (kg):	10,40
Dimensions du produit en cm (LxBxH):	47,0 x 25,0 x 23,0
Kit de poids (kg):	20,3
Dimensions de l'ensemble en cm (LxlxH):	60,0 x 40,0 x 32,5
Y compris la boîte:	Oui, boîte en plastique avec intérieur en mousse
Télécommande de longueur de câble (m):	10,0
Longueur de la corde (m):	3,0
Matériel:	Acier inoxydable
Type de réservoir de liquide:	Séparé
Capacité du réservoir (L):	5
Temps de préchauffage:	8 minutes
Sortie de fumée en continu (m3/min):	300
Sortie de fumée maximale (m3/min):	1.000
DMX:	Oui
Garantie:	2 ans sur les défauts de produit et de fabrication

L'article se compose de

002-012-001	FireWare Cumulus machine de fumée
055-095-010	Cordon d'alimentation pour Cumulus / Stratus EU 3m
009-030-002	Liquide fumigène Pompiers universel FireWare 5 L
008-002-001	Télécommande filaire Cirrus/Cumulus/Stratus
038-091-013	Plastic Box avec couvercle, 60x40x32,5 cm, poignée ouverte, FireWare

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Produits apparentés



008-012-015

Télécommande
Cirrus/Cumulus/Stratus



008-012-007

Embout de ciblage
Cumulus/Stratus



008-012-016

Smoke Hose Set
Perforé



009-030-003

Liquide fumigène
Pompiers intensif
FireWare 5 L

Vous aimerez peut-être aussi




027-090-003

FireWare FireSpot



011-012-005

FireWare Phoenix
Silkflame



025-012-051

FireWare Pandora's
Box V4



009-030-002

Liquide fumigène
Pompiers universel
FireWare 5 L



009-030-026

Extrait d'odeur
d'incendie 500ml