

### FireWare Phoenix Silkflame

Numéro de l'article 011-012-005 Catégorie Feu Simulé



- Hauteur de la flamme réglable entre 0 et 200 cm
- Equipé dun tissu de soie orange, également agréable en plein jour
- Images à flammes multiples par placement horizontal et vertical
- Ventilateur très puissant
- Éclairage LED inclinable
- Construit dans une boîte en plastique de 60x 40x32,5 cm







#### Détails du produit

Le nouveau Silkflame de FireWare a étté spécialement développé pour les exercices de pompiers. Le puissant ventilateur peut sutiliser avec de hautes concentrations de fumée dexercice. Outre verticalement, ce Silkflame peut aussi sutiliser horizontalement. Idéal pour simuler des foyers dincendie complexes.

Le système denroulement de la toile à flammes est unique. La hauteur de la flamme est ajustable de 0 (hauteur minimum) à 200 cm (hauteur maximum). La lampe LED est facile à faire pivoter pour que chaque hauteur de flamme fournisse le meilleur résultat. Les éléments métalliques sont constitués dacier en inox dexcellente qualité. Lensemble du Silkflame est intégré doffice à un caisson Euronorm. Cela facilite considérablement lentreposage et le transport. Ouvrez le couvercle, et cest parti ! Le cordon dalimentation amovible est facile à remplacer en cas, par exemple, de rupture du câble. Dimensions du caisson : 60x40x32,5 cm.

Le CO2 ou l'air ou les extincteurs d'entraînement Apollo LED peuvent être utilisés pour un exercice d'extinction. Avec une télécommande plug on / off en option, le Phoenix peut également fonctionner sans fil.

**Pour plus d'informations:** 

FireWare B.V. De Stek 5 1771 SP Wieringerwerf +31 (0)88 252 6000 info@FireWare.nl www.FireWare.nl Nederland



# FireWare Phoenix Silkflame

Numéro de l'article 011-012-005 Catégorie Feu Simulé

#### Informations techniques

Marque: **FireWare** Tension: 230 volts Consommation d'énergie (Watt): 450 Poids du produit (kg): 21,40

Dimensions du produit en cm (LxBxH): 60,0 x 40,0 x 32,5

Boîte intégrée: Oui Télécommande de longueur de câble (m): 3.0 Longueur de la corde (m): 3,0

Matériel: Acier inoxydable / Plastique

Hauteur de la flamme (cm): 0 - 200

Garantie: 2 ans sur les défauts de produit et de fabrication à l'exception des lampes et

du tissu

#### L'article se compose de

011-012-005 FireWare Phoenix Silkflame

013-014-026 Silkflame de Réserve pour Phoenix Orange

055-095-010 Cordon d'alimentation pour Cumulus / Stratus EU

3m

### **Produits apparentés**



013-014-026 Silkflame de Réserve pour Phoenix Orange



025-100-101 FireWare Apollo LED Extincteur à mousse d'exercice poignée à presser 6 L



025-100-102 FireWare Apollo LED Extincteur à mousse d'exercice bouton de mise en pression 6 L



025-100-103 FireWare Apollo LED CO2 Extincteur d'exercice 2 L



047-061-001

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

**Pour plus d'informations:** 

FireWare B.V. De Stek 5 1771 SP Wieringerwerf +31 (0)88 252 6000 info@FireWare.nl www.FireWare.nl Nederland



## FireWare Phoenix Silkflame

Numéro de l'article 011-012-005 Catégorie Feu Simulé

#### Vous aimerez peut-être aussi



002-012-001 FireWare Cumulus machine de fumée



015-085-006 FireWare Soundbox V3 - NL



031-030-003 FireWare Burning **Smell Spray** 



027-090-003 FireWare FireSpot



011-012-008 FireWare Mini-Silkflame LED

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

Pour plus d'informations:

info@FireWare.nl www.FireWare.nl Nederland

FireWare B.V.