



- Hauteur de la flamme réglable entre 0 et 200 cm
- Equipé d'un tissu de soie orange, également agréable en plein jour
- Images à flammes multiples par placement horizontal et vertical
- Ventilateur très puissant
- Éclairage LED inclinable
- Construit dans une boîte en plastique de 60x 40x32,5 cm



Détails du produit

Le nouveau Silkflame de FireWare a été spécialement développé pour les exercices de pompiers. Le puissant ventilateur peut utiliser avec de hautes concentrations de fumée d'exercice. Outre verticalement, ce Silkflame peut aussi utiliser horizontalement. Idéal pour simuler des foyers d'incendie complexes.

Le système de déroulement de la toile à flammes est unique. La hauteur de la flamme est ajustable de 0 (hauteur minimum) à 200 cm (hauteur maximum). La lampe LED est facile à faire pivoter pour que chaque hauteur de flamme fournit le meilleur résultat. Les éléments métalliques sont constitués d'acier en inox de excellente qualité. L'ensemble du Silkflame est intégré d'office à un caisson Euronorm. Cela facilite considérablement l'entreposage et le transport. Ouvrez le couvercle, et c'est parti ! Le cordon d'alimentation amovible est facile à remplacer en cas, par exemple, de rupture du câble. Dimensions du caisson : 60x40x32,5 cm.

Le CO2 ou l'air ou les extincteurs d'entraînement Apollo LED peuvent être utilisés pour un exercice d'extinction. Avec une télécommande plug on / off en option, le Phoenix peut également fonctionner sans fil.

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

Informations techniques

Marque:	FireWare
Tension:	230 volts
Consommation d'énergie (Watt):	450
Poids du produit (kg):	21,40
Dimensions du produit en cm (LxBxH):	60,0 x 40,0 x 32,5
Boîte intégrée:	Oui
Télécommande de longueur de câble (m):	3,0
Longueur de la corde (m):	3,0
Matériel:	Acier inoxydable / Plastique
Hauteur de la flamme (cm):	0 - 200
Garantie:	2 ans sur les défauts de produit et de fabrication à l'exception des lampes et du tissu

L'article se compose de

011-012-005	FireWare Phoenix Silkflame
013-014-026	Silkflame de Réserve pour Phoenix Orange
055-095-010	Cordon d'alimentation pour Cumulus / Stratus EU 3m

Produits apparentés



013-014-026
Silkflame de
Réserve pour
Phoenix Orange



025-100-101
FireWare Apollo
LED Extincteur à
mousse d'exercice
poignée à presser
6 L



025-100-102
FireWare Apollo
LED Extincteur à
mousse d'exercice
bouton de mise en
pression 6 L



025-100-103
FireWare Apollo
LED CO2 Extincteur
d'exercice 2 L



047-061-001

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

Vous aimerez peut-être aussi



002-012-001
FireWare Cumulus
machine de fumée



015-085-006
FireWare Soundbox
V3 - NL



031-030-003
FireWare Burning
Smell Spray



027-090-003
FireWare FireSpot



011-012-008
FireWare
Mini-Silkflame