



- Des nouveaux scénarios plus élaborés avec le FireWare Incident Server.
- Le réseau de l'Incident Server ne peut que devenir plus puissant.
- Raccordez vos matériels de simulation, les appareils audio et les simulateurs de flamme sans effort.
- Pas besoin d'un logiciel compliqué.



Détails du produit

Ils vous manquent des raccords sur le FireWare Incident Server, ou bien vous préférez un scénario plus difficile ? Ajoutez des possibilités par voie du FireWare Incident Client!

Que fait un Incident Client?

L'Incident Server manque des raccords pour pouvoir mettre en scène des incidents plus élaborés et plus complexes. Heureusement, l'Incident Client permet de décomposer votre incident pratiquement infiniment. Placez votre Incident Server près du foyer et mettez un Incident Client près de chaque extension d'incendie pour une mise-en-scène évolutive et adaptable !

Comment ça marche, un Incident Client?

L'Incident Server est le chef d'orchestre tandis que les Incident Clients sont les membres. Les Incident Clients sont l'accessoire parfait. L'Incident Client se connecte sur le réseau Wi-Fi de l'Incident Server, et tout en faisant cela, il rend ce réseau plus puissant et l'élabore en même temps. Les deux appareils ensemble forment une sorte de réseau maillé. Et en ajoutant encore des Incident Clients, la chaîne ne fera que se renforcer. Ainsi, l'installation peut être élaborée étape par étape.

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Raccorder des matériels de mise-en-scène à l'Incident Client

L'Incident Client, tout comme l'Incident Server, permet de raccorder une grande diversité de matériels de entraînement. Pensez par exemple à des générateurs de fumée, mais aussi à des Silkflames comme le Phoenix ou le Mini Silkflame. Les spots rouges incandescents se laissent raccorder également sans effort, et en ajoutant des effets audio, le scénario est complété.

Les options de raccordement de l'Incident Client sont les mêmes que celles de l'Incident Server. En outre, l'Incident Client est équipé d'une webcam, alors par chaque Incident Client ajouté, l'instructeur bénéficie d'une webcam de plus pour l'observation !

Programmez vos incidents

Les effets spéciaux des matériels de mise-en-scène liés à un Incident Client peuvent être programmés dans les scénarios. Ainsi, des incidents peuvent être programmés qui dépassent les limites de la pièce utilisée. La seule limite qui reste est la fantaisie de l'instructeur !

Expérience d'apprentissage optimal du stagiaire

Attaquer l'incendie couche par couche, compartiment par compartiment. Cette pratique s'applique également à la mise-en-scène. Il suffit d'inclure un ou plusieurs Incident Clients dans votre incident pour une mise-en-scène rapide et bien arrangée. Les instructeurs et les observateurs peuvent suivre les événements à partir des webcams incorporées. Plus besoin de s'accorder par rapport à l'opération des matériels de mise-en-scène, rien que de l'attention optimale pour le stagiaire !

RACCORDS :

- 1x sortie pour générateur de fumée, 0-10V
- 1x commutateur générateur de fumée marche/arrêt
- 4x sortie universelle
- 4x détecteur entrée universelle
- 1x alimentation électrique 230V générateur de fumée
- 1x simulation de flammes 230V
- 1x extension simulation de flammes 230V
- 1x effet additionnel 230V
- 1x sortie haut-parleur
- 1x webcam
- 1x raccord réseau aux fins de modules d'extension
- 1x alimentation électrique

Informations techniques

Marque:	FireWare
Tension:	230 volts
Consommation d'énergie (Watt):	20
Poids du produit (kg):	16,10
Dimensions du produit en cm (LxBxH):	60,0 x 40,0 x 23,5
Boîte intégrée:	Oui
Temps de préchauffage:	21 secondes
Garantie:	2 ans sur les défauts de produit et de fabrication

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

L'article se compose de

- 012-012-002 FireWare Incident Trainer Client
- 061-021-015 Speaker for Inciden trainer

Produits apparentés



001-012-001
FireWare Nimbo
machine de fumée



002-012-001
FireWare Cumulus
machine de fumée



027-090-003
FireWare FireSpot




011-012-005
FireWare Phoenix
Silkflame

Vous aimerez peut-être aussi



010-012-001
FireWare Interactive
Incident Trainer
(F.I.T.T.)



025-012-006
Mini PPV Trainer



031-030-003
FireWare Burning
Smell Spray