


- Permet de démontrer la ventilation opérationnelle.
- Permet de effectuer des exercices relatifs à la surpression.
- Est composé d'une cave, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un grenier.
- Le nombre d'étages peut varier.
- Les pièces peuvent être enfumées indépendamment l'une de l'autre.
- Muni de fenêtres et portes coulissantes, pour un écoulement variable.
- Contient un générateur de fumée, du liquide fumigène et 2 ventilateurs.
- Est livré de façon standard dans un flightcase robuste pour en faciliter le transport et le rangement.
- Y compris trois petits et trois grands feux.
- Tous les disques sont marqués de sorte qu'ils sont mentionnés séparément.



Détails du produit

Démontrer et entraîner en la ventilation opérationnelle

Le Mini Simulateur de Ventilation à Pression Positive vous permet de démontrer les méthodes de travail relatives à la ventilation opérationnelle, et d'expérimenter avec elles. L'habitation transparente dispose d'une cave, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un grenier. Une partie de l'édifice sert de cage d'escalier. De plus, vous pouvez en détacher et enlever des étages afin de rendre le bâtiment plus petit, ce qui vous permet également de nettoyer plus facilement le simulateur.

Le mini simulateur contient un carneau de fumées. De l'extérieur, des parois coulissantes peuvent s'ouvrir, permettant à la fumée de pénétrer dans les pièces souhaitées. Toutes les pièces peuvent être enfumées individuellement et les fenêtres, portes et lucarnes peuvent s'ouvrir. Pour simuler des cheminées, les sols des étages sont munis de volets coulissants. Deux ventilateurs permettent de s'exercer aux différentes techniques opérationnelles et de les étudier.

Le Mini Simulateur de VPP est livré de façon standard dans un flightcase, sur lequel il peut se poser pendant son utilisation. Cette situation vous procure une hauteur de travail agréable et il est donc également possible de se déplacer tout autour du simulateur. Le kit se compose de

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

tous les étages, d1 générateur de fumée, de 5 litres de liquide fumigène et de 2 ventilateurs.

Informations techniques

Marque:	FireWare
Tension:	230 volts
Consommation d'énergie (Watt):	800
Dimensions du produit en cm (LxBxH):	59,0 x 54,0 x 172,0
Kit de poids (kg):	57,7
Dimensions de l'ensemble en cm (LxlxH):	40,0 x 32,5 x 60,0
Y compris la boîte:	Oui, flight case sur roues
Matériel:	Plexiglas et bois
Type de réservoir de liquide:	Intégré
Capacité du réservoir (ml):	800
Temps de préchauffage:	2 minutes
Garantie:	2 ans sur les défauts de produit et de fabrication

L'article se compose de

025-012-006	Mini PPV Trainer	009-030-001	FireWare Liquide fumigène exercice d'incendie 5 L
013-015-027	Box pour Mini Simulateur de VVP		
001-012-001	FireWare Nimbo machine de fumée		
008-012-013	Télécommande sans fil FireWare Nimbo		
061-055-018	Ventilateur pour mini formateur PPV		

Produits apparentés



009-030-001

FireWare Liquide
fumigène exercice
d'incendie 5 L

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

Vous aimerez peut-être aussi



049-027-010
Mini Fire Behaviour
Trainer



010-012-001
FireWare Interactive
Incident Trainer
(F.I.T.T.)



040-030-032
Set d'Entraînement
Foyer d'Incendie V4
- NL

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland