



- Extincteur permettant d'apprendre à éteindre un feu, muni d'une poignée à presser sur la face supérieure.
- Se remplit en toute facilité avec de lait ou de lait et de l'eau, ou encore, de lait, de l'eau et de la mousse d'exercice.
- Convient parfaitement à des exercices relatifs aux procédures.
- Très facile à mettre sous pression.
- Muni d'une valve automatique et d'un raccordement de remplissage au tuyau.
- Compresseur non compris.



Détails du produit

Extincteur d'exercice rechargeable avec une poignée à presser

Le Extincteur d'Exercice Poignée à presser permet aux participants aux cours de se familiariser avec toutes les procédures qu'ils doivent connaître lorsqu'ils sont confrontés à un incendie réel. La goupille de sécurité doit être retirée, après quoi on peut procéder à un cours essai. Ensuite, on passe aux exercices portant sur les techniques d'extinction au moyen du simulateur d'incendie.

Il peut arriver que de la mousse, et même de l'eau, ne conviennent pas à certains exercices. Vous pouvez également ne pas utiliser l'une des deux recharges ou les deux recharges, et uniquement mettre l'extincteur sous pression avec de lait. Dans ce cas, vous pouvez toujours vous exercer à la procédure comprenant l'étape visant à choisir le type d'appareil anti-incendie approprié jusqu'à celle de la tentative d'extinction d'incendie. L'extinction uniquement avec de lait est très efficace en combinaison avec un Silkflame.

Pour remplir l'extincteur, rien de plus facile : Dévissez le côté supérieur de l'extincteur au moyen d'une clé. Ensuite (si vous le souhaitez), remplissez-le d'une couche de mousse polyuréthane d'exercice et d'eau, et mettez-le sous pression au moyen de la valve ou le raccordement au tuyau en utilisant un simple compresseur. Le taux de pression de remplissage apparaîtra sur le nanomètre.

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

En option : des anneaux de verrouillage supplémentaires, des anneaux O et une clé plate adaptée afin de dévisser la face supérieure.

Informations techniques

Marque:	FireWare
Poids du produit (kg):	4,50
Longueur (cm):	60
Diamètre du produit (cm):	15,0
Matériel:	Acier
Couleur:	Rouge
Capacité du réservoir (L):	6
Garantie:	2 ans sur les défauts de produit et de fabrication

L'article se compose de

025-100-099 FireWare Neptune Extincteur déxercice poignée à presser 6 L

061-100-134

Produits apparentés



025-100-100
FireWare Neptune
Extincteur
d'exercice bouton
de réglage 6 L



061-100-005
Étanchéité nom
verrouillage pour
l'Extincteur
d'Exercice, 500 pcs



025-018-005
Anneaux O pour
l'Extincteur
d'Exercice 10 pcs



061-100-003
Clé Plate pour
l'Extincteur
d'Exercice

061-100-134

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Numéro de l'article 025-100-099

Catégorie Extincteurs d'exercice

061-100-135

025-014-001

FireWare Mousse
Polyuréthane
d'Exercice 5 L

025-012-007

FireWare Neptune
système de
remplissage

025-100-006

Compresseur pour
Neptune 15 bar

025-100-016


FireWare
Extincteur
d'Exercice CO2 6 L

Vous aimerez peut-être aussi

049-012-001
FireWare Vesta



049-012-006
Add-on Garbage Bin



049-012-042
Add-on Computer



049-092-001
BF Hybrid - pièce
unique

049-092-012
Solid Firetrainer

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

Pour plus d'informations:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland