

- Flinke krachtpatser voor grote ruimtes.
- Veel rook in korte tijd, volledig regelbaar van licht tot dicht.
- Verticaal te gebruiken voor een realistische rooklaag.
- Brandscenarios, maar ook IBGS- en CBRNe-inzetten
- Terwijl de rookmachine opwarmt, zet je het incident in scène.
- Kan andere apparaten voeden.
- Voorzien van timer.
- Voorzien van een Storz-koppeling voor accessoires.
- Inclusief 5 liter rookvloeistof en afstandsbediening.
- Inclusief kunststof box 60 x 40 x 32,5 cm



Product informatie

De FireWare Cumulus rookmachine is een ware krachtpatser. Grote ruimtes zet hij moeiteloos vol met rook, maar ook een smeulend brandje zet deze machine zeer overtuigend neer. Subtiële rooklagen of gewoon ondoordringbare rook? Stel het in op de machine en maak je oefening nog realistischer!

De Cumulus rookmachine bedien je op het apparaat zelf of met een afstandsbediening. Bovendien is hij voorzien van een timer waardoor de rookmachine tijdens de briefing zijn werk kan doen op de oefenlocatie. De Cumulus kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden. Door de rookmachine verticaal te plaatsen, kun je heel mooi een realistische rooklaag opbouwen. Bij de rookmachine wordt standaard een draadafstandsbediening met een kabel van 10 meter meegeleverd. Een draadloze afstandsbediening is apart verkrijgbaar. Stel de Cumulus in op een output van 48% om continu rook toe te voegen aan het scenario. De output is regelbaar van 1% tot 99%. Je kunt op deze krachtpatser niet alleen de hoeveelheid rook die de machine geeft instellen, maar ook de snelheid van de rookafgifte. En dat maakt de Cumulus ook heel geschikt voor het simuleren van een lekkage.

Deze Cumulus heeft een Storz-koppeling aan de voorzijde. Een handig hulpmiddel om een rookslang aan te sluiten. Zet eens een realistische natuurbrand in scene. Of beoefen het lezen van rooksignalen met behulp van de Smoke Hose Set Geperforeerd. Dankzij de RVS-behuizing kun

Voor meer informatie:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

je deze rookmachine ook buitenshuis gebruiken, mits afgeschermd van de regen en bluswater. Hij kan wel tegen een stootje. De Cumulus heeft nog een pluspunt: hij kan stroom doorlussen! Gebruik een neutrik connector om bijvoorbeeld een vuurgloedspot aan te sluiten.

Technische informatie

| | |
|--|--|
| Spanning: | 230 Volt |
| Verbruik (Watt): | 1.300 |
| Gewicht product (kg): | 10,40 |
| Afmeting product in cm (LxBxH): | 47,0 x 25,0 x 23,0 |
| Gewicht set (kg): | 20,3 |
| Afmeting set in cm (LxBxH): | 60,0 x 40,0 x 32,5 |
| Inclusief kist: | Ja, kunststof kist met schuiminterieur |
| Kabellengte afstandsbediening (m): | 10,0 |
| Snoerlengte (m): | 3,0 |
| Materiaal: | RVS |
| Soort vloeistoftank: | Los |
| Capaciteit tank (L): | 5 |
| Opwarmtijd: | 8 minuten |
| Rookoutput continu (m ³ /min): | 300 |
| Rookoutput maximaal (m ³ /min): | 1.000 |
| DMX: | Ja |
| Garantie: | 2 jaar op product- en fabricagefouten |

Artikel bestaat uit

| | |
|-------------|---|
| 002-012-001 | FireWare Cumulus rookmachine |
| 055-095-010 | Aansluitsnoer PowerconTrue1 > Schukco EU 3 m |
| 009-030-002 | FireWare Rookvloeistof Brandweer Universeel 5 L |
| 008-002-001 | Draadafstandbediening Cirrus/Cumulus/Stratus 10 m |
| 038-091-013 | Plastic Box met deksel, 60x40x32,5 cm, open handgreep, FireWare |

Voor meer informatie:

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Gerelateerde producten



008-012-015
Draadloze
afstandsbediening
Cumulus/Stratus/C
irrus



008-012-007
Rook richtstuk
Cumulus/Stratus
Storz 52



008-012-016
FireWare Smoke
Hose set
Geperforeerd



009-030-003
FireWare
Rookvloeistof
Brandweer
Intensief 5 L


Andere suggesties



027-090-003
FireWare FireSpot
Original



011-012-005
FireWare Phoenix
Silkflame



025-012-051
FireWare Pandora's
Box V4



009-030-002
FireWare
Rookvloeistof
Brandweer
Universeel 5 L



009-030-026
Brandlucht
concentraat 500 ml