



- Explosies elektronisch simuleren tot 120 decibel.
- Met slechts één druk op de knop.
- Knalinterval en volume regelbaar.
- Inclusief reduceerventiel, accu en oplader.
- Werkt op propaan.
- Niet geschikt voor binnengebruik.



## Product informatie

### Makkelijker te vervoeren

Waar de Explosiesimulator V1 nog in elkaar gezet moest worden voor gebruik, is dat voor de V2 niet meer nodig. De simulator past in zijn geheel in een kunststof krat. De krat is voorzien van een passend schuiminterieur wat ervoor zorgt dat de explosiesimulator goed en veilig verpakt zit tijdens transport en opslag.

### Een minimum aan losse onderdelen

De Explosiesimulator V2 heeft bijna geen losse onderdelen meer: de accu, de voet en het kanon zijn geïntegreerd tot één compact geheel. Alleen de loop, afstandsbediening en de oplader worden nog los meegeleverd.

### Volume instelbaar door middel van de loop

Hoe langer de loop, hoe harder de knal. De instelbare loop wordt los meegeleverd. Is de explosie die uit het kale apparaat komt niet luid genoeg? Monteer dan de meegeleverde loop om nog harder te gaan. Tot een maximum geluidsvolume van c.a. 120dB.

### Voor meer informatie:

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Nederland

## Terugkoppeling via de afstandsbediening

De compacte afstandsbediening geeft een terugmelding als het commando explosie ontvangen is door de ontvanger. Op de knop gedrukt, geen knal gehoord en wél een terugmelding ontvangen? Dan is het tijd om de gasvoorziening te controleren.

## Enkele knal of salvo's

De Explosiesimulator V2 is in staat om óf een enkele explosie te simuleren, of een salvo aan explosies. De keuze is aan de instructeur!

## Hoogwaardige acculader, schakelaar en reduceer

Bij het ontwerp van de Explosiesimulator V2 zijn er alleen maar hoogwaardige componenten ingezet. Degelijke IP65 schakelaars, een CTEK intelligente acculader en een reduceerventiel met slangbreuk beveiliging. De gebruiksaanwijzing is altijd beschikbaar door middel van een QR-code op de achterzijde van het apparaat.

## Professional use only

Deze explosiesimulator veroorzaakt een gecontroleerde explosie met een geluidsvolume van c.a. 120dB. Met een beperkte drukgolf. Dit kan bij verkeerd gebruik onder andere gehoorschade veroorzaken. Deze simulator is dan ook niet geschikt voor binnen gebruik. Van de instructeur/ operator wordt voldoende kennis en kunde verwacht om dit oefenmiddel veilig en effectief in te zetten.

## Technische informatie

Accu:	12V / 7 Ah
Gewicht product (kg):	9,50
Afmeting product in cm (LxBxH):	57,0 x 38,0 x 27,0
Gewicht set (kg):	12,8
Afmeting set in cm (LxBxH):	60,0 x 40,0 x 44,0
Inclusief kist:	Ja, kunststof kist
Garantie:	2 jaar op product- en fabricagefouten m.u.v. de accu

## Artikel bestaat uit

025-026-020	Explosie Simulator V2
038-091-036	Plastic Box met deksel, 60x40x44 cm, open handgreep, FireWare

### Voor meer informatie:

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Nederland


## Andere suggesties



025-027-004  
Sissende  
Oefengasfles Groen



025-027-003  
Sissende  
Oefengasfles Rood



025-012-051  
FireWare Pandora's  
Box V4



031-030-004  
FireWare Chemical  
Smell Spray

### Voor meer informatie:

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Nederland